

La Liste rouge des espèces menacées en France

Mammifères de France métropolitaine

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Carnivores	<i>Monachus monachus</i>	Phoque moine	RE		CR
Artiodactyles	<i>Capra pyrenaica</i>	Bouquetin des Pyrénées	RE		LC
Cétacés	<i>Eubalaena glacialis</i>	Baleine des basques	RE		EN
Chiroptères	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Rhinolophe de Méhely	CR	D	VU
Carnivores	<i>Ursus arctos</i>	Ours brun	CR	D	LC
Rongeurs	<i>Cricetus cricetus</i>	Grand hamster	EN	B2ab(i,ii,iv,v)	LC
Carnivores	<i>Mustela lutreola</i>	Vison d'Europe	EN	A2ace C1	EN
Carnivores	<i>Lynx lynx</i>	Lynx boréal	EN	D	LC
Chiroptères	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Minioptère de Schreibers	VU	A2a	NT
Chiroptères	<i>Myotis capaccinii</i>	Murin de Capaccini	VU	A4c C1	VU
Chiroptères	<i>Myotis punicus</i>	Murin du Maghreb	VU	D2	NT
Carnivores	<i>Canis lupus</i>	Loup gris	VU	EN (D) (-1)	LC
Artiodactyles	<i>Ovis gmelinii</i>	Mouflon	VU	D1+2	NE
Cétacés	<i>Physeter macrocephalus</i>	Cachalot	VU	C1	VU
Rongeurs	<i>Arvicola sapidus</i>	Campagnol amphibie	NT	pr. A4ce	VU
Lagomorphes	<i>Lepus timidus</i>	Lièvre variable	NT	pr. A2cd B1b(i)	LC
Lagomorphes	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Lapin de garenne	NT	pr. A2bcd	NT
Soricomorphes	<i>Crocidura suaveolens</i>	Crocidure des jardins	NT	pr. A2ce+4ce	LC
Soricomorphes	<i>Galemys pyrenaicus</i>	Desman des Pyrénées	NT	pr. B1b(i,ii,iii,iv)	VU
Chiroptères	<i>Rhinolophus euryale</i>	Rhinolophe euryale	NT	pr. A2c	NT
Chiroptères	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Grand rhinolophe	NT	pr. A4c	LC
Chiroptères	<i>Myotis bechsteini</i>	Murin de Bechstein	NT	pr. A3c	NT
Chiroptères	<i>Myotis blythii</i>	Petit murin	NT	pr. A4c	LC
Chiroptères	<i>Nyctalus leisleri</i>	Noctule de Leisler	NT	pr. A3c	LC
Chiroptères	<i>Nyctalus noctula</i>	Noctule commune	NT	pr. A3c	LC
Chiroptères	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrelle de Nathusius	NT	pr. A3c	LC
Carnivores	<i>Halichoerus grypus</i>	Phoque gris	NT	VU (D1) (-1)	LC
Carnivores	<i>Phoca vitulina</i>	Phoque veau-marin	NT	VU (D1) (-1)	LC
Artiodactyles	<i>Capra ibex</i>	Bouquetin des Alpes	NT	pr. A3c	LC
Cétacés	<i>Balaenoptera physalus</i>	Rorqual commun	NT	pr. C	EN
Cétacés	<i>Phocoena phocoena</i>	Marsouin commun	NT	pr. A3	LC
Rongeurs	<i>Marmota marmota</i>	Marmotte des Alpes	LC		LC
Rongeurs	<i>Sciurus vulgaris</i>	Ecureuil roux	LC		LC
Rongeurs	<i>Castor fiber</i>	Castor d'Eurasie	LC		LC
Rongeurs	<i>Eliomys quercinus</i>	Lérot	LC		NT
Rongeurs	<i>Glis glis</i>	Loir gris	LC		LC
Rongeurs	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Muscardin	LC		LC
Rongeurs	<i>Arvicola scherman</i>	Campagnol fouisseur	LC		LC
Rongeurs	<i>Chionomys nivalis</i>	Campagnol des neiges	LC		LC
Rongeurs	<i>Clethrionomys glareolus</i>	Campagnol roussâtre	LC		LC
Rongeurs	<i>Microtus agrestis</i>	Campagnol agreste	LC		LC
Rongeurs	<i>Microtus arvalis</i>	Campagnol des champs	LC		LC
Rongeurs	<i>Microtus duodecimcostatus</i>	Campagnol provençal	LC		LC
Rongeurs	<i>Microtus lusitanicus</i>	Campagnol basque	LC		LC
Rongeurs	<i>Microtus multiplex</i>	Campagnol de Fatío	LC		LC

La Liste rouge des espèces menacées en France

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Rongeurs	<i>Microtus pyrenaicus</i>	Campagnol des Pyrénées	LC		LC
Rongeurs	<i>Microtus subterraneus</i>	Campagnol souterrain	LC		LC
Rongeurs	<i>Apodemus flavicollis</i>	Mulot à collier	LC		LC
Rongeurs	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Mulot sylvestre	LC		LC
Rongeurs	<i>Micromys minutus</i>	Rat des moissons	LC		LC
Rongeurs	<i>Mus musculus</i>	Souris grise	LC		LC
Rongeurs	<i>Mus spretus</i>	Souris d'Afrique du Nord	LC		LC
Rongeurs	<i>Rattus rattus</i>	Rat noir	LC		LC
Lagomorphes	<i>Lepus europaeus</i>	Lièvre d'Europe	LC		LC
Erinacéomorphes	<i>Erinaceus europaeus</i>	Hérisson d'Europe	LC		LC
Soricomorphes	<i>Crocidura leucodon</i>	Crocidure leucode	LC		LC
Soricomorphes	<i>Crocidura russula</i>	Crocidure musette	LC		LC
Soricomorphes	<i>Neomys anomalus</i>	Crossope de Miller	LC		LC
Soricomorphes	<i>Neomys fodiens</i>	Crossope aquatique	LC		LC
Soricomorphes	<i>Sorex coronatus</i>	Musaraigne couronnée	LC		LC
Soricomorphes	<i>Sorex minutus</i>	Musaraigne pygmée	LC		LC
Soricomorphes	<i>Suncus etruscus</i>	Pachyure étrusque	LC		LC
Soricomorphes	<i>Talpa europaea</i>	Taupe d'Europe	LC		LC
Chiroptères	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Petit rhinolophe	LC		LC
Chiroptères	<i>Tadarida teniotis</i>	Molosse de Cestoni	LC		LC
Chiroptères	<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastelle d'Europe	LC		NT
Chiroptères	<i>Eptesicus nilssonii</i>	Sérotine de Nilsson	LC		LC
Chiroptères	<i>Eptesicus serotinus</i>	Sérotine commune	LC		LC
Chiroptères	<i>Hypsugo savii</i>	Vespère de Savi	LC		LC
Chiroptères	<i>Myotis alcathoe</i>	Murin d'Alcathoe	LC		DD
Chiroptères	<i>Myotis brandtii</i>	Murin de Brandt	LC		LC
Chiroptères	<i>Myotis daubentonii</i>	Murin de Daubenton	LC		LC
Chiroptères	<i>Myotis emarginatus</i>	Murin à oreilles échancrées	LC		LC
Chiroptères	<i>Myotis myotis</i>	Grand murin	LC		LC
Chiroptères	<i>Myotis mystacinus</i>	Murin à moustaches	LC		LC
Chiroptères	<i>Myotis nattereri</i>	Murin de Natterer	LC		LC
Chiroptères	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrelle de Kuhl	LC		LC
Chiroptères	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrelle commune	LC		LC
Chiroptères	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Pipistrelle pygmée	LC		LC
Chiroptères	<i>Plecotus auritus</i>	Oreillard roux	LC		LC
Chiroptères	<i>Plecotus austriacus</i>	Oreillard gris	LC		LC
Carnivores	<i>Vulpes vulpes</i>	Renard roux	LC		LC
Carnivores	<i>Lutra lutra</i>	Loutre d'Europe	LC		NT
Carnivores	<i>Martes foina</i>	Fouine	LC		LC
Carnivores	<i>Martes martes</i>	Martre des pins	LC		LC
Carnivores	<i>Meles meles</i>	Blaireau européen	LC		LC
Carnivores	<i>Mustela erminea</i>	Hermine	LC		LC
Carnivores	<i>Mustela nivalis</i>	Belette d'Europe	LC		LC
Carnivores	<i>Mustela putorius</i>	Putois d'Europe	LC		LC
Carnivores	<i>Genetta genetta</i>	Genette commune	LC		LC
Carnivores	<i>Felis silvestris</i>	Chat forestier	LC		LC
Artiodactyles	<i>Sus scrofa</i>	Sanglier	LC		LC
Artiodactyles	<i>Capreolus capreolus</i>	Chevreuil européen	LC		LC
Artiodactyles	<i>Cervus elaphus</i>	Cerf élaphe	LC		LC
Artiodactyles	<i>Rupicapra pyrenaica</i>	Isard	LC		LC
Artiodactyles	<i>Rupicapra rupicapra</i>	Chamois	LC		LC
Cétacés	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Petit rorqual	LC		LC
Cétacés	<i>Delphinus delphis</i>	Dauphin commun	LC		LC
Cétacés	<i>Globicephala melas</i>	Globicéphale noir	LC		DD
Cétacés	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Dauphin bleu et blanc	LC		LC
Cétacés	<i>Tursiops truncatus</i>	Grand dauphin	LC		LC

La Liste rouge des espèces menacées en France

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Rongeurs	<i>Arvicola terrestris</i>	Campagnol terrestre	DD		LC
Rongeurs	<i>Apodemus alpicola</i>	Mulot alpestre	DD		LC
Lagomorphes	<i>Lepus corsicanus</i>	Lièvre corse	DD		VU
Soricomorphes	<i>Sorex alpinus</i>	Musaraigne alpine	DD		NT
Soricomorphes	<i>Sorex antinorii</i>	Musaraigne du Valais	DD		DD
Soricomorphes	<i>Sorex araneus</i>	Musaraigne carrelet	DD		LC
Chiroptères	<i>Myotis escaleraei</i>	Murin d'Escalera	DD		NE
Chiroptères	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Grande noctule	DD		NT
Chiroptères	<i>Plecotus macrobullaris</i>	Oreillard montagnard	DD		LC
Chiroptères	<i>Vespertilio murinus</i>	Sérotine bicoloré	DD		LC
Cétacés	<i>Balaenoptera borealis</i>	Rorqual de Rudolphi	DD		EN
Cétacés	<i>Grampus griseus</i>	Dauphin de Risso	DD		LC
Cétacés	<i>Lagenorhynchus acutus</i>	Lagénorhynque à flancs blancs	DD		LC
Cétacés	<i>Lagenorhynchus albirostris</i>	Lagénorhynque à rostre blanc	DD		LC
Cétacés	<i>Hyperoodon ampullatus</i>	Hypérodon boréal	DD		DD
Cétacés	<i>Mesoplodon bidens</i>	Mésoplodon de Sowerby	DD		DD
Cétacés	<i>Ziphius cavirostris</i>	Ziphius	DD		LC
Cétacés	<i>Kogia breviceps</i>	Cachalot pygmée	DD		DD

Liste des espèces présentes en métropole non soumises à l'évaluation

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Diprotodontes	<i>Macropus rufogriseus</i>	Wallaby de Bennett	NA ^a	LC
Rongeurs	<i>Callosciurus erythraeus</i>	Ecureuil à ventre rouge	NA ^a	LC
Rongeurs	<i>Tamias sibiricus</i>	Tamias de Sibérie	NA ^a	LC
Rongeurs	<i>Microtus savii</i>	Campagnol de Savi	NA ^b	LC
Rongeurs	<i>Ondatra zibethicus</i>	Rat musqué	NA ^a	LC
Rongeurs	<i>Rattus norvegicus</i>	Rat surmulot	NA ^a	LC
Rongeurs	<i>Myocastor coypus</i>	Ragondin	NA ^a	LC
Lagomorphes	<i>Lepus granatensis</i>	Lièvre ibérique	NA ^a	LC
Soricomorphes	<i>Talpa caeca</i>	Taupe aveugle	NA ^b	LC
Chiroptères	<i>Myotis dasycneme</i>	Murin des marais	NA ^b	NT
Carnivores	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	Chien viverrin	NA ^a	LC
Carnivores	<i>Procyon lotor</i>	Raton laveur	NA ^a	LC
Carnivores	<i>Mustela vison</i>	Vison d'Amérique	NA ^a	LC
Carnivores	<i>Odobenus rosmarus</i>	Morse	NA ^b	DD
Carnivores	<i>Cystophora cristata</i>	Phoque à capuchon	NA ^b	VU
Carnivores	<i>Erigonathus barbatus</i>	Phoque barbu	NA ^b	LC
Carnivores	<i>Pagophilus groenlandicus</i>	Phoque du Groenland	NA ^b	LC
Carnivores	<i>Phoca hispida</i>	Phoque annelé	NA ^b	LC
Artiodactyles	<i>Cervus nippon</i>	Cerf sika	NA ^a	LC
Artiodactyles	<i>Dama dama</i>	Daim européen	NA ^a	LC
Artiodactyles	<i>Hydropotes inermis</i>	Hydropote chinois	NA ^a	VU
Cétacés	<i>Balaenoptera musculus</i>	Grand rorqual	NA ^b	EN
Cétacés	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Mégaptère	NA ^b	LC
Cétacés	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	Globicéphale tropical	NA ^b	DD
Cétacés	<i>Lagenodelphis hosei</i>	Dauphin de Fraser	NA ^b	LC
Cétacés	<i>Orcinus orca</i>	Orque	NA ^b	DD
Cétacés	<i>Peponocephala electra</i>	Dauphin d'Electre	NA ^b	LC
Cétacés	<i>Pseudorca crassidens</i>	Faux-orque	NA ^b	DD
Cétacés	<i>Stenella frontalis</i>	Dauphin tacheté de l'Atlantique	NA ^b	DD
Cétacés	<i>Steno bredanensis</i>	Sténo à rostre étroit	NA ^b	LC
Cétacés	<i>Mesoplodon densirostris</i>	Baleine à bec de Blainville	NA ^b	DD
Cétacés	<i>Mesoplodon europaeus</i>	Baleine de Gervais	NA ^b	DD
Cétacés	<i>Kogia sima</i>	Cachalot nain	NA ^b	DD

(a) Espèce introduite en métropole dans la période récente (après l'année 1500) ; (b) Espèce présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale.

La Liste rouge des espèces menacées en France

Liste des sous-espèces et populations ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Sous-espèce ou Population	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France
Carnivores	<i>Felis silvestris</i>	Chat ganté	<i>Ssp. lybica</i>	DD	
Artiodactyles	<i>Cervus elaphus</i>	Cerf de Corse	<i>Ssp. corsicanus</i>	EN	D
Cétacés	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Petit rorqual	pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord	DD LC	
Cétacés	<i>Balaenoptera physalus</i>	Rorqual commun	pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord	NT NT	pr. C pr. C
Cétacés	<i>Delphinus delphis</i>	Dauphin commun	pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord	DD LC	
Cétacés	<i>Globicephala melas</i>	Globicéphale noir	pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord	DD LC	
Cétacés	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Dauphin bleu et blanc	pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord	VU LC	A4e
Cétacés	<i>Tursiops truncatus</i>	Grand dauphin	pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord	VU LC	D1
Cétacés	<i>Physeter macrocephalus</i>	Cachalot	pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord	EN VU	C2a(ii) C1

La Liste rouge des espèces menacées en France

« La Liste rouge des espèces menacées en France selon les catégories et critères de l'UICN » est réalisée conjointement par le Comité français de l'UICN et le Muséum national d'Histoire naturelle, en collaboration avec les organismes de référence sur les espèces en métropole et en outre-mer.

La présentation du projet et tous les résultats sont disponibles à l'adresse suivante : www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html

Citation des résultats : UICN France, MNHN, SFPEM & ONCFS (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France.

Les catégories UICN pour la Liste rouge

RE : Espèce disparue de métropole

Espèces menacées de disparition de métropole :

CR En danger critique d'extinction

EN En danger

VU Vulnérable

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale)

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2001)

- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge (2003)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse :

www.uicn.fr/La-Liste-Rouge-des-especes.html

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, 3... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. le Vison d'Europe → Catégorie : EN ; Critères : A2ace C1

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. le Grand rhinolophe → Catégorie : NT ; Critère : pr. A4c

- Pour les espèces dont l'évaluation au niveau national a nécessité un ajustement en raison de l'influence de populations extérieures, la catégorie initiale avant ajustement est mentionnée avec ses critères justificatifs, suivie du nombre de degrés dont cette catégorie a été déclassée (-1, -2...) ou surclassée (+1, +2...) dans la seconde étape de l'évaluation pour obtenir la catégorie finale.

Ex. le Phoque gris → Catégorie : NT ; Critère : VU (D1) (-1)